


The sizes are expressed in millimeters.

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2023
LAMPADA DA PARETE E SOFFITTO
WALL AND CEILING LAMP

COLIBRI 18

CE  IP20



1A4260400.27.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - BEAM 15° - DALI	48 V DC - 2 W LED 2700K - 81 lm - CRI>90 / 3000K - 84 lm - CRI>90 ORIENTABILE SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO ADJUSTABLE COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED
1A4260400.30.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - BEAM 15° - DALI	
1A4270400.27.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - BEAM 25° - DALI	48 V DC - 2 W LED 2700K - 79 lm - CRI>90 / 3000K - 81 lm - CRI>90 ORIENTABILE SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO ADJUSTABLE COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED
1A4270400.30.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - BEAM 25° - DALI	




The sizes are expressed in millimeters.

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2023
LAMPADA DA PARETE E SOFFITTO
WALL AND CEILING LAMP

COLIBRI 28

CE  IP20



1A4280400.27.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - BEAM 15° - DALI	48 V DC - 3 W LED 2700K - 116 lm - CRI > 90 / 3000K - 121 lm - CRI > 90 ORIENTABILE SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO ADJUSTABLE COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED
1A4280400.30.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - BEAM 15° - DALI	
1A4290400.27.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - BEAM 25° - DALI	48 V DC - 5 W LED 2700K - 187 lm - CRI > 90 / 3000K - 203 lm - CRI > 90 ORIENTABILE SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO ADJUSTABLE COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED
1A4290400.30.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - BEAM 25° - DALI	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI PER SISTEMA COLIBRÌ DA PARETE E SOFFITTO / COMPULSORY INSTALLATION KITS FOR WALL AND CEILING COLIBRÌ SYSTEM

1A4170300.01.00	BINARIO 1 m BIANCO OPACO / TRACK 1 m MATT WHITE	BINARIO DA PARETE E SOFFITTO WALL AND CEILING TRACK
1A4170400.01.00	BINARIO 1 m NERO OPACO / TRACK 1 m MATT BLACK	
1A4170300.02.00	BINARIO 2 m BIANCO OPACO / TRACK 2 m MATT WHITE	
1A4170400.02.00	BINARIO 2 m NERO OPACO / TRACK 2 m MATT BLACK	
1A4170300.03.00	BINARIO 3 m BIANCO OPACO / TRACK 3 m MATT WHITE	
1A4170400.03.00	BINARIO 3 m NERO OPACO / TRACK 3 m MATT BLACK	

1A4170300.04.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE POWER CONNECTOR
1A4170400.04.00	NERO OPACO / MATT BLACK	

1A4170300.07.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	TAPPO DI CHIUSURA END CAP
1A4170400.07.00	NERO OPACO / MATT BLACK	

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI PER SISTEMA COLIBRÌ DA PARETE E SOFFITTO / OPTIONAL INSTALLATION KITS FOR WALL AND CEILING COLIBRÌ SYSTEM

1A4170300.05.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	COPRIGIUNTO ANGOLARE H CORNER JOINT COVER H
1A4170400.05.00	NERO OPACO / MATT BLACK	

1A4170300.06.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	COPRIGIUNTO ANGOLARE V CORNER JOINT COVER V
1A4170400.06.00	NERO OPACO / MATT BLACK	

1A4170300.08.00	COPERTURA 3 m BIANCO OPACO / COVER 3 m MATT WHITE	COPERTURA COVER
1A4170400.08.00	COPERTURA 3 m NERO OPACO / COVER 3 m MATT BLACK	

1A4170400.13.00	NERO OPACO / MATT BLACK	GIUNTO A L L JOINT










1A4170400.14.00	NERO OPACO / MATT BLACK	ALIMENTAZIONE A L SOFFITTO - PARETE L-FEED CEILING WALL

1A4170400.15.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	GIUNTO FLESSIBILE FLEXIBLE JOINT

1A4170400.16.00	NERO OPACO / MATT BLACK	CONNETTORE DI GIUNZIONE JOINTING CONNECTOR

1A4170000.17.00	STANDARD	STRUMENTO DI BLOCCAGGIO PER PVC LOCKING TOOL FOR PVC

1A4170000.20.00	STANDARD	ADATTATORE ENDLESS ENDLESS ADAPTER



KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI PER SISTEMA COLIBRÌ DA INCASSO / COMPULSORY INSTALLATION KITS FOR COLIBRÌ RECESSED SYSTEM

1A4180400.01.00	BINARIO 1 m NERO OPACO / TRACK 1 m MATT BLACK	BINARIO DA INCASSO DA PARETE E SOFFITTO RECESSED WALL AND CEILING TRACK
1A4180400.02.00	BINARIO 2 m NERO OPACO / TRACK 2 m MATT BLACK	
1A4180400.03.00	BINARIO 3 m NERO OPACO / TRACK 3 m MATT BLACK	




1A4180400.04.00	NERO OPACO / MATT BLACK	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE POWER CONNECTOR

1A4180400.05.00	NERO OPACO / MATT BLACK	TAPPO DI CHIUSURA END CAP


KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI PER SISTEMA COLIBRÌ DA INCASSO / OPTIONAL INSTALLATION KITS FOR COLIBRÌ RECESSED SYSTEM

1A4180300.06.00	COPERTURA 1 m BIANCO OPACO / COVER 1 m MATT WHITE	COPERTURA COVER
1A4180400.06.00	COPERTURA 1 m NERO OPACO / COVER 1 m MATT BLACK	
1A4180300.07.00	COPERTURA 2 m BIANCO OPACO / COVER 2 m MATT WHITE	
1A4180400.07.00	COPERTURA 2 m NERO OPACO / COVER 2 m MATT BLACK	
1A4180300.08.00	COPERTURA 3 m BIANCO OPACO / COVER 3 m MATT WHITE	
1A4180400.08.00	COPERTURA 3 m NERO OPACO / COVER 3 m MATT BLACK	


1A4180000.09.00	STANDARD	MODELLO PER BINARIO TEMPLATE FOR TRACK




1A4170400.13.00	NERO OPACO / MATT BLACK	GIUNTO A L L JOINT




1A4170400.14.00	NERO OPACO / MATT BLACK	ALIMENTAZIONE A L SOFFITTO - PARETE L-FEED CEILING WALL




1A4170400.15.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	GIUNTO FLESSIBILE FLEXIBLE JOINT




1A4170400.16.00	NERO OPACO / MATT BLACK	CONNETTORE DI GIUNZIONE JOINTING CONNECTOR




1A4170000.17.00	STANDARD	STRUMENTO DI BLOCCAGGIO PER PVC LOCKING TOOL FOR PVC






KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO PER SISTEMA COLIBRÌ / COMPULSORY POWER SUPPLY KIT FOR COLIBRÌ SYSTEM

1A4170000.19.00	STANDARD	KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO - COMPATIBILE DALI REMOTE POWER SUPPLY KIT - DALI COMPATIBLE INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 60 W - IP20



1A2810000.11.00	STANDARD	KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO - COMPATIBILE DALI REMOTE POWER SUPPLY KIT - DALI COMPATIBLE INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20



SISTEMA COLIBRÌ

